



Lista de prețuri 2021

prețuri în lei, cu TVA inclus

valabilă din 01.04.2021.

VOPSELE NATURALE

Vopsea de var – alb, KREIDEZEIT

Vopsea ecologică, albă, fabricată numai din ingrediente naturale, regenerabile. Față de celelalte vopsele de var, acesta se distinge printr-o capacitate excelentă de aderare. Ideală pentru încăperi cu umiditate și pentru persoane alergice.

Nr. art.	Denumire produs	Acoperire mp / strat	P.U. RON fără TVA	P.U. RON cu TVA
888.0	Vopsea pe baza de var pasta 1 l	6,50	27,28	32,46
888.1	Vopsea pe baza de var pasta 5 l	33,00	115,06	136,92
888.2	Vopsea pe baza de var pasta 10 l	65,00	212,14	252,44
886.0	Vopsea pe baza de var pasta - structurata 1 l	5,00	27,28	32,46
886.1	Vopsea pe baza de var pasta - structurata 5 l	25,00	115,06	136,92
886.2	Vopsea pe baza de var pasta - structurata 10 l	50,00	212,14	252,44

Vopsea specială GekkoSOL, KREIDEZEIT

Vopsea specială, concepută și dezvoltată în special pentru suprafețe unde alte vopsele naturale nu aderă, sau pregătirea suprafețelor ar necesita multe investiții și efort. Vopsea alba, din materii prime naturale, cu efect dezinfectant și cu capacitate de difuzie, pentru suprafețe precum: vopsele de dispersie, vopsele de ulei, ciment sau alte materiale sintetice.

Nr. art.	Denumire produs	Acoperire mp / strat	P.U. RON fără TVA	P.U. RON cu TVA
142.0	GekkoSOL- Vopsea 1 l	8,00	55,94	66,56
142.1	GekkoSOL- Vopsea 5 l	40,00	265,76	316,25
142.2	GekkoSOL- Vopsea 10 l	80,00	480,01	571,21
133.0	GekkoSOL- Granula fina 0.5 mm 1 l	5,30	55,94	66,56
133.1	GekkoSOL- Granula fina 0.5 mm 5 l	26,50	265,76	316,25
133.2	GekkoSOL- Granula fina 0.5 mm 10 l	53,00	480,01	571,21

TENCUIELI NATURALE

Tencuială de argilă, CONLUTO

Tencuială de argilă de la CONLUTO

Cu calități excepționale, fabricată fără materiale sintetice adăugate, tencuiala de argilă este o soluție modernă și sustenabilă pentru a crea un cămin sănătos.

Nr. art.	Denumire produs	Acoperire mp / strat	P.U. RON fără TVA	P.U. RON cu TVA
05.003.1	Tencuiala de argila Conluto Lehmputz Terra gross BigBag 1.200 kg (cca. 100 mp/strat 8 mm)		2.877,00	3.423,63
05.003.2	Tencuiala de argila terra gros Conluto, 600 kg (cca. 36 mp/ strat de 1 cm)		1.785,00	2.124,15
05.004.1	Tencuiala de argila Conluto Lehmputz Terra fine, BigBag 1.200 kg (cca. 180 mp/strat 4 mm)		2.877,00	3.423,63
05.004.2	Tencuiala de argila terra fein Conluto, 600 kg (cca. 90 mp/strat 4mm)		1.785,00	2.124,15

Tencuială de var, KREIDEZEIT

Tencuială naturală, de diverse granulație, pe bază de var, pentru utilizare multiplă în interior. Se poate folosi ca tencuială de bază pe cele mai diverse suprafețe și apoi vopsită cu Vopsea de var, sau pigmentată, amestecată cu Pietriș de sticlă, Vermiculită sau Moscovit și se obțin suprafețe frumoase, decorative, cu efect rustic.

Nr. art.	Denumire produs	Acoperire mp / strat	P.U. RON fără TVA	P.U. RON cu TVA
980	Glet de var 2,5 kg, 0,5 mm	2,50	36,30	43,20
981	Glet de var 10 kg, 0,5 mm	10,00	127,54	151,77
982	Glet de var 25 kg, 0,5 mm	25,00	302,45	359,92
967	Tencuiala de var – fina 2,5 kg, 0,9 mm	1,20	33,78	40,20
968	Tencuiala de var – fina 10 kg, 0,9 mm	5,00	120,29	143,15
969	Tencuiala de var – fina 25 kg, 0,9 mm	12,50	278,30	331,18
960.1	Tencuiala de var 2,5 kg, 1.4 mm	1,00	33,78	40,20
960.2	Tencuiala de var 10 kg, 1.4 mm	4,00	116,96	139,18
960.3	Tencuiala de var 25 kg, 1.4 mm	10,00	278,30	331,18

Tencuială specială marocană Tadelakt, KREIDEZEIT

Tencuială specială, de origine marocană, pentru a obține suprafețe fascinante, rezistente la apă. Un fel de var hidrolic care se aplică pe un strat mineral (tencuială de var) și apoi se netezește cu un Săpun special și se lustruiește cu Ceară punică.

Nr. art.	Denumire produs	Acoperire mp / strat	P.U. RON fără TVA	P.U. RON cu TVA
275.1	Tadelakt – alb 2,5 kg	1,00	105,34	125,35
275.2	Tadelakt – alb 5 kg	2,00	202,00	240,38
275.3	Tadelakt – alb 10 kg	4,00	387,55	461,18
275.4	Tadelakt – alb 25 kg	10,00	925,81	1.101,71

Set mostre Tadelakt, KREIDEZEIT

Pachet de test cu toate materialele necesare pentru o lucrare de Tadelakt, suficient pentru realizarea a 1 mp.

Nr. art.	Denumire produs	Acoperire mp / strat	P.U. RON fără TVA	P.U. RON cu TVA
276	1 buc Tencuială de var 2,5 kg 1 buc Tadelakt 2,5 kg 1 buc Pigment Orangeocker 175 g 1 buc Săpun de netezit 400 ml 1 buc Ceară punică 400 ml	1,00	216,49	257,62

Grunduri și accesorii necesare pentru lucrări de vopsire/tencuire

Nr. art.	Denumire produs	Acoperire mp / strat	P.U. RON fără TVA	P.U. RON cu TVA
145	Grund pe baza de cazeina 250 g	40-60	55,00	65,45
201	Alaun de grunduit 1 kg	30-100	61,49	73,17
202	Alaun de grunduit 3 kg	90-300	168,69	200,74
137	GekkoSOL Diluant 1 l	-	56,38	67,09
196	Ceara punică 400 ml	13,00	69,12	82,25
197	Ceara punică 800 ml	26,00	129,03	153,55
224.1	Sapun de netezit -concentrat- 400 ml	-	71,99	85,67
ST177	Piatra ceramica	-	274,45	326,59
00.990.4	Grund de pereti Conluto – gros 10 L / 15 kg	50-60	561,06	667,66
35.001	Plasa de armare din fibre de iuta, Conluto, 5 x 5 mm, 125 g/mp, 50 x 1 m = 50 mp / 7 x 7 mm, 120 g/mp, 50 X 1 m	-	10,75	12,79
35.005	Plasa de armare din fibre de sticla 165 gr/mp, 7 x 8 mm, alb / 50 x 1 m	-	7,25	8,63

LEMN INTERIOR

Ceară, KREIDEZEIT

Pentru lemn interior netratat sau grunduit cu uleiuri naturale. Potrivită în special pentru mobilă, jucării de copii, lambriu, uși și placări cu lemn. Un produs natural, ușor de folosit fără mirosuri neplăcute în cameră. Transparent, păstrează textura naturală a lemnului. Pentru nuanțare se va pigmenta.

Nr. art.	Denumire produs	Acoperire mp / strat	P.U. RON fără TVA	P.U. RON cu TVA
512	Ceara 1 l	20,00	128,58	153,01
513	Ceara 2,5 l	50,00	267,20	317,97

Ceară Saflor, KREIDEZEIT

Pentru lemn interior netratat sau grunduit cu uleiuri naturale. Potrivită în special pentru mobilă, jucării de copii, lambriu, uși și placări cu lemn. Avantajul și diferența față de celelalte tipuri de ceară este că Ceara Saflor (de sofrănaș) nu se îngălbenește în timp, ci păstrează culoarea naturală a lemnului.

Nr. art.	Denumire produs	Acoperire mp / strat	P.U. RON fără TVA	P.U. RON cu TVA
530	Ceara Saflor 1 l	20,00	184,02	218,98
531	Ceara Saflor 2,5 l	50,00	387,03	460,57

Ulei rezistent pentru podele, KREIDEZEIT

Produs natural, pe bază de uleiuri naturale, conceput pentru suprafețe solicitate din lemn, plută și piatră, expuse uzurii intense. Potrivit pentru interior. Ușor de aplicat, pentru lucrări de calitate. Păstrează textura naturală a lemnului, rezistent la stropi de apă.

Nr. art.	Denumire produs	Acoperire mp / strat	P.U. RON fără TVA	P.U. RON cu TVA
310	Ulei rezistent pentru podele 0,75 l	12,00	99,84	118,81
311	Ulei rezistent pentru podele 2,5 l	40,00	221,32	263,37
313	Ulei rezistent pentru podele 10 l	160,00	681,19	810,61
314	Ulei rezistent pentru podele 20 l	320,00	1.276,33	1.518,83

Ulei rezistent pur -fără solvent-, KREIDEZEIT

Ulei natural, fără solvenți pentru interior, suprafețe din lemn solicitate și expuse uzurii intense. Potrivit pentru podele din lemn, plută și piatră, dar și pentru mobilă și jucării din lemn pentru copii. Diferența față de Uleiul rezistent pentru podele este că fiind produs fără terebentină (diluante natural), nu miroase deloc în timpul aplicării sau după uscare.

Nr. art.	Denumire produs	Acoperire mp / strat	P.U. RON fără TVA	P.U. RON cu TVA
1310	Ulei rezistent -fara solvent - 0,75 l	15,00	107,88	128,38
1311	Ulei rezistent -fara solvent - 2,5 l	50,00	277,84	330,63
1313	Ulei rezistent -fara solvent - 10 l	200,00	889,40	1.058,39
1314	Ulei rezistent -fara solvent - 20 l	400,00	1.716,59	2.042,75

LEMN INTERIOR

Ceară tare de parchet, KREIDEZEIT

Ceară tradițională de parchet, fabricată din ingrediente naturale: ulei de in, ceară de albine și ceară de Carnauba. Tratament suplimentar pentru suprafețele uleiute din lemn, plută și teracotă.

Nr. art.	Denumire produs	Acoperire mp / strat	P.U. RON fără TVA	P.U. RON cu TVA
501	Ceara tare pentru podea 1 l	50,00	127,08	151,23

Emulsia din ceară de Carnauba, KREIDEZEIT

Ceară lichidă, incoloră, rezistentă la trafic și uz intens. Se folosește atât ca tratament final în cazul podelelor din lemn, tratate cu uleiuri rezistente, cât și ca agent de îngrijire a suprafețelor.

Nr. art.	Denumire produs	Acoperire mp / strat	P.U. RON fără TVA	P.U. RON cu TVA
415.2	Emulsie din ceara de Carnauba - concentrat - 0,5 l	-	49,92	59,40
415.4	Emulsie din ceara de Carnauba - concentrat - 5 l	-	410,21	488,14

Grunduri și accesorii pentru lucrări de uleiare/ ceruire

Nr. art.	Denumire produs	Acoperire mp / strat	P.U. RON fără TVA	P.U. RON cu TVA
130.1	Solutie anticarii Holzwurmfrei - 1 l	10,00	86,82	103,31
130.2.5	Solutie anticarii Holzwurmfrei - 2,5 l	25,00	191,58	227,97
130.10	Solutie anticarii Holzwurmfrei - 10 l	100,00	658,48	783,60
130.20	Solutie anticarii Holzwurmfrei - 20 l	200,00	1.236,75	1.471,73
1111	Pasta decapanta 1 kg	-	51,32	61,06
300	Ulei de grunduit 0,75 l	10,00	73,62	87,61
301	Ulei de grunduit 2,5 l	35,00	161,32	191,96
303	Ulei de grunduit 10 l	140,00	521,90	621,06
447	Ulei din balsam de terebentina 1 l	-	82,68	98,39
448	Ulei din balsam de terebentina 5 l	-	345,45	411,09
451	Ulei din coaja de portocale 1 l	-	133,08	158,37
452	Ulei din coaja de portocale 5 l	-	548,84	653,11
223.1	Sapun de Marsilia 250 g	-	25,00	29,75
223.3	Sapun de Marsilia 1,5 kg	-	125,00	148,75
993	Soda 1 kg	-	39,59	47,11

LEMN EXTERIOR

Lazură de lemn -ulei incolor-, KREIDEZEIT

Ulei natural cu calități excepționale, pentru interior și în special exterior, pentru toate tipurile de lemn: fațade din lemn, ferestre, garduri, mobilier de grădină, etc. Pentru a proteja lemnul de intemperii, lazura incoloră se va pigmenta cu coloranții KREIDEZEIT.

Nr. art.	Denumire produs	Acoperire mp / strat	P.U. RON fără TVA	P.U. RON cu TVA
320	Lazura de lemn pentru exterior – ulei incolor - 0,75 l	12,00	90,78	108,03
321	Lazura de lemn pentru exterior – ulei incolor - 2,5 l	40,00	192,80	229,43
323	Lazura de lemn pentru exterior – ulei incolor - 10 l	160,00	623,39	741,83
324	Lazura de lemn pentru exterior – ulei incolor - 20 l	320,00	1.198,68	1.426,43

Lazură de lemn precolorată, KREIDEZEIT

Ulei natural cu calități excepționale, pentru interior și în special exterior. Produs gata colorat, pentru toate tipurile de lemn: fațade din lemn, ferestre, garduri, mobilier de grădină, jucării. Păstrează structura naturală a lemnului și îl protejează de intemperii și de razele UV. Disponibilă în 9 nuanțe precolorate.

Nr. art.	Denumire produs	Acoperire mp / strat	P.U. RON fără TVA	P.U. RON cu TVA
cod.2	Lazura de lemn pentru exterior – precolorată - 0,75 l	12,00	95,28	113,38
cod.3	Lazura de lemn pentru exterior – precolorată - 2,5 l	40,00	238,74	284,10

Culori: Kiefer / Pin (480)
Larche / Larice (481)
Eiche hell / Stejar deschis (482)
Eiche antik / Stejar antic (483)
Teak (484)

Nussbaum / Nuc (485)
Wenge (486)
Palisander / Palisandru (487)
Ebenholz / Abanos (488)

Ulei de mobilă de grădină, KREIDEZEIT

Ulei natural, transparent cu penetrare adâncă în materialul lemnos. Foarte economic, rezistent la apă și murdărie. Reîmprospătează suprafața lemnului vechi.

Nr. art.	Denumire produs	Acoperire mp / strat	P.U. RON fără TVA	P.U. RON cu TVA
309	Ulei pentru mobila de gradina 0,5 L	8,00	56,46	67,19
309.3	Ulei pentru mobila de gradina 5 L	80,00	312,28	371,62

LEMN EXTERIOR

Vopsea de ulei, KREIDEZEIT

Vopsea de acoperire, pe bază de uleiuri vegetale și pigmenți minerali, extrem de rezistentă la intemperii. Este cea mai rezistentă soluție naturală pentru protejarea suprafețelor din lemn în exterior. Sistem complet de vopsea, ușor de aplicat, compus din Ulei de grunduit - Vopsea semigrasă - Vopsea grasă, pentru o protecție inteligentă, eficientă și de lungă durată.

Nr. art.	Denumire produs	Acoperire mp / strat	P.U. RON fără TVA	P.U. RON cu TVA
cod.1	Strat intermediar, semigras 0,75 l	12,00	119,68	142,42
cod.2	Strat intermediar, semigras 2,5 l	40,00	351,70	418,52

Nr. art.	Denumire produs	Acoperire mp / strat	P.U. RON fără TVA	P.U. RON cu TVA
cod.1	strat final, gras 0,75 l	12,00	119,68	142,42
cod.2	strat final, gras 2,5 l	40,00	351,70	418,52

Culori: Weiss / Alb (D1100/D1600)	Ochsenblutrot / Sângeriu (D1107/D1607)
Gelb / Galben (D1101/D1601)	Tannengruen / Verde brad (D1108/D1608)
Orange / Portocaliu (D1102/D1602)	Dunkelblau/Albastru închis (D1109/D1609)
Ocker / Ocru (D1103/D1603)	Braun / Maro (D1110/D1610)
Englischrot / Roșu englezesc (D1104/D1604)	Dunkelbraun / Maro închis (D1111/D1611)
Grun / Verde (D1105/D1605)	Schwarz /Negru (D1112/D1612)
Taubenblau / Albastru (D1106/D1606)	Grau / Gri (D1115/D1615)

Vopsea de ulei -culori speciale-, KREIDEZEIT

Nr. art.	Denumire produs	Acoperire mp / strat	P.U. RON fără TVA	P.U. RON cu TVA
D1613.0	Vopsea rez. de ulei strat final, gras - gold / auriu – 0,375 l	-	245,41	292,04
D1614.0	Vopsea rez. de ulei strat final, gras - silber/argintiu - 0,375 l	-	223,10	265,49

Grunduri și accesorii pentru vopsirea lemnului

Nr. art.	Denumire produs	Acoperire mp / strat	P.U. RON fără TVA	P.U. RON cu TVA
130.1	Solutie anticarii Holzwurmfrei - 1 l	10,00	86,82	103,31
130.2.5	Solutie anticarii Holzwurmfrei - 2,5 l	25,00	191,58	227,97
130.10	Solutie anticarii Holzwurmfrei - 10 l	100,00	658,48	783,60
130.20	Solutie anticarii Holzwurmfrei - 20 l	200,00	1.236,75	1.471,73
1111	Pasta decapanta 1 kg	-	51,32	61,06
300	Ulei de grunduit 0,75 l	10,00	73,62	87,61
301	Ulei de grunduit 2,5 l	35,00	161,32	191,96
303	Ulei de grunduit 10 l	140,00	521,90	621,06
447	Ulei din balsam de terebentina 1 l	-	82,68	98,39
448	Ulei din balsam de terebentina 5 l	-	345,45	411,09
451	Ulei din coaja de portocale 1 l	-	133,08	158,37
452	Ulei din coaja de portocale 5 l	-	548,84	653,11

PIGMENTŢI

Pigmenţi minerali, KREIDEZEIT

Pigmenţi și oxizi minerali, de pământ și de perle, netoxici, pentru nuanțarea vopselurilor și a uleiurilor Kreidezeit. Se livrează sub formă de praf, iar amestecarea lor se face înainte de aplicare. Pentru culori naturale, armonioase.

Nr. art.	Denumire produs	Acoperire mp / strat	P.U. RON fără TVA	P.U. RON cu TVA
802.1	Pigment Ocker gelb / Galben ocru 175 g		39,04	46,45
802.2	Pigment Ocker gelb / Galben ocru 500 g		61,51	73,20
802.3	Pigment Ocker gelb / Galben ocru 1 kg		103,53	123,19
803.1	Pigment Ocker rot/ Rosu ocru 175 g		39,04	46,45
803.2	Pigment Ocker rot/ Rosu ocru 500 g		61,51	73,20
803.3	Pigment Ocker rot/ Rosu ocru 1 kg		103,53	123,19
804.1	Pigment Umbra gebrannt/ Umbra ars 175 g		30,55	36,36
804.2	Pigment Umbra gebrannt/ Umbra ars 500 g		61,51	73,20
804.3	Pigment Umbra gebrannt/ Umbra ars 1 kg		81,46	96,93
805.1	Pigment Umbra rehbraun / Maro umbra de caprioara 175 g		46,26	55,05
805.2	Pigment Umbra rehbraun / Maro umbra de caprioara 500 g		85,29	101,50
805.3	Pigment Umbra rehbraun / Maro umbra de caprioara 1 kg		142,61	169,71
807.1	Pigment Umbra grünlich, dunkel / Verde inchis de umbra 175 g		46,26	55,05
807.2	Pigment Umbra grünlich, dunkel / Verde inchis de umbra 500 g		85,29	101,50
807.3	Pigment Umbra grünlich, dunkel / Verde inchis de umbra 1 kg		142,61	169,71
808.1	Pigment Umbra rötlich / Rosu umbra 175 g		44,14	52,52
808.2	Pigment Umbra rötlich / Rosu umbra 500 g		80,19	95,43
808.3	Pigment Umbra rötlich / Rosu umbra 1 kg		134,08	159,55
818.1	Pigment Terra di Siena natur / Terra di Siena natur 175 g		30,55	36,36
818.2	Pigment Terra di Siena natur / Terra di Siena natur 500 g		50,10	59,61
818.3	Pigment Terra di Siena natur / Terra di Siena natur 1 kg		81,46	96,93
819.1	Pigment Terra di Siena gebrannt / Terra di Siena ars 175 g		30,55	36,36
819.2	Pigment Terra di Siena gebrannt / Terra di Siena ars 500 g		50,10	59,61
819.3	Pigment Terra di Siena gebrannt / Terra di Siena ars 1 kg		81,46	96,93
821.1	Pigment Goldocker, Italien / Auriu ocru 175 g		39,04	46,45
821.2	Pigment Goldocker, Italien / Auriu ocru 500 g		61,51	73,20
821.3	Pigment Goldocker, Italien / Auriu ocru 1 kg		103,53	123,19
822.1	Pigment Orangeocker, Provence / Portocaliu ocru 175 g		39,04	46,45
822.2	Pigment Orangeocker, Provence / Portocaliu ocru 500 g		61,51	73,20
822.3	Pigment Orangeocker, Provence / Portocaliu ocru 1 kg		103,53	123,19

823.1	Pigment Oxidorange / Portocaliu de oxid 175 g		39,04	46,45
823.2	Pigment Oxidorange / Portocaliu de oxid 500 g		61,51	73,20
823.3	Pigment Oxidorange / Portocaliu de oxid 1 kg		103,53	123,19
824.1	Pigment Siena rot, Italien / Rosu de Siena 175 g		39,04	46,45
824.2	Pigment Siena rot, Italien / Rosu de Siena 500 g		61,51	73,20
824.3	Pigment Siena rot, Italien / Rosu de Siena 1 kg		103,53	123,19
825.1	Pigment Umbra rotbraun, Italien / Maro rosiatic 175 g		39,04	46,45
825.2	Pigment Umbra rotbraun, Italien / Maro rosiatic 500 g		61,51	73,20
825.3	Pigment Umbra rotbraun, Italien / Maro rosiatic 1 kg		103,53	123,19
826.1	Pigment Umbra dunkel, Ardennen / Umbra inchis 175 g		39,04	46,45
826.2	Pigment Umbra dunkel, Ardennen / Umbra inchis 500 g		61,51	73,20
826.3	Pigment Umbra dunkel, Ardennen / Umbra inchis 1 kg		103,53	123,19
827.1	Pigment Umbra grün, Zypern / Verde umbra 175 g		39,04	46,45
827.2	Pigment Umbra grün, Zypern / Verde umbra 500 g		61,51	73,20
827.3	Pigment Umbra grün, Zypern / Verde umbra 1 kg		103,53	123,19
850.1	Pigment Eisenoxidschwarz / Negru de oxid de fier 175 g		39,04	46,45
850.2	Pigment Eisenoxidschwarz / Negru de oxid de fier 500 g		61,51	73,20
850.3	Pigment Eisenoxidschwarz / Negru de oxid de fier 1 kg		103,53	123,19
855.1	Pigment Ultramarinblau / Albastru ultramarin 175 g		55,15	65,62
855.2	Pigment Ultramarinblau / Albastru ultramarin 500 g		121,35	144,41
855.3	Pigment Ultramarinblau / Albastru ultramarin 1 kg		202,86	241,40
856.1	Pigment Ultramarinviolett / Ultramarin violet 175 g		68,33	81,31
856.2	Pigment Ultramarinviolett / Ultramarin violet 500 g		150,24	178,78
856.3	Pigment Ultramarinviolett / Ultramarin violet 1 kg		271,59	323,19
859.1	Pigment Titanweiß Rutil / Alb titan 175 g		28,84	34,31
859.2	Pigment Titanweiß Rutil / Alb titan 500 g		46,26	55,05
859.3	Pigment Titanweiß Rutil / Alb titan 1 kg		76,41	90,92
861.1	Pigment Spinellgelb / Galben Spinell 175 g		58,13	69,17
861.2	Pigment Spinellgelb / Galben Spinell 500 g		127,31	151,50
861.3	Pigment Spinellgelb / Galben Spinell 1 kg		230,84	274,69
862.1	Pigment Spinelltürkis / Turcoaz Spinell 175 g		107,77	128,24
862.2	Pigment Spinelltürkis / Turcoaz Spinell 500 g		315,73	375,71
862.3	Pigment Spinelltürkis / Turcoaz Spinell 1 kg		574,59	683,76
863.1	Pigment Spinellblau / Albastru Spinell 175 g		102,26	121,69
863.2	Pigment Spinellblau / Albastru Spinell 500 g		298,35	355,04
863.3	Pigment Spinellblau / Albastru Spinell 1 kg		542,32	645,36

864.1	Pigment Spinellgrün / Verde Spinell 175 g		102,26	121,69
864.2	Pigment Spinellgrün / Verde Spinell 500 g		298,35	355,04
864.3	Pigment Spinellgrün / Verde Spinell 1 kg		542,32	645,36
865.1	Pigment Spinellorange / Portocaliu Spinell 175 g		58,13	69,17
865.2	Pigment Spinellorange / Portocaliu Spinell 500 g		127,31	151,50
865.3	Pigment Spinellorange / Portocaliu Spinell 1 kg		230,84	274,69
867.1	Pigment Sonnengelb, Spinell / Galben intens 175 g		58,13	69,17
867.2	Pigment Sonnengelb, Spinell / Galben intens 500 g		127,31	151,50
867.3	Pigment Sonnengelb, Spinell / Galben intens 1 kg		230,84	274,69
868.1	Pigment Spinellmint / Menta spinell 175 g		102,26	121,69
868.2	Pigment Spinellmint / Menta spinell 500 g		298,35	355,04
868.3	Pigment Spinellmint / Menta spinell 1 kg		542,32	645,36
915.1	Pigment Umbra natur (635) 175 g		46,26	55,05
915.2	Pigment Umbra natur (635) 500 g		85,29	101,50
915.3	Pigment Umbra natur (635) 1 kg		142,61	169,71
916.1	Pigment Umbra schwarzbraun (625) 175 g		46,26	55,05
916.2	Pigment Umbra schwarzbraun (625) 500 g		85,29	101,50
916.3	Pigment Umbra schwarzbraun (625) 1 kg		142,61	169,71

TERMOIZOLAȚII

Termoizolație din iută, și cânepă THERMO HANF COMBI JUTE

Este o izolație naturală 100% și face parte din noua generație de izolații de la Hempflax. Thermo Hanf Combi Jute este complet biodegradabil și conține fibre cânepă și iută. Instalarea se face simplu și fără risc pentru sănătate, fără mâncărimi ale pielii și cu foarte puțin praf.

1,20 m x 0,580 m = 0,69 mp / saltea

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
HF30THCJ0 30-580	Thermo Hanf Combi Jute - saltele - (1,20 m x 0,580 m = 0,69 mp / saltea)	30	21,88	26,03
HF30THCJ0 40-580	Thermo Hanf Combi Jute - saltele - (1,20 m x 0,580 m = 0,69 mp / saltea)	40	29,06	34,58
HF30THCJ0 50-580	Thermo Hanf Combi Jute - saltele - (1,20 m x 0,580 m = 0,69 mp / saltea)	50	36,38	43,29
HF30THCJ0 60-580	Thermo Hanf Combi Jute - saltele - (1,20 m x 0,580 m = 0,69 mp / saltea)	60	43,56	51,84
HF30THCJ0 80-580	Thermo Hanf Combi Jute - saltele - (1,20 m x 0,580 m = 0,69 mp / saltea)	80	58,13	69,17
HF30THCJ1 00-580	Thermo Hanf Combi Jute - saltele - (1,20 m x 0,580 m = 0,69 mp / saltea)	100	66,88	79,58
HF30THCJ1 20-580	Thermo Hanf Combi Jute - saltele - (1,20 m x 0,580 m = 0,69 mp / saltea)	120	80,31	95,57
HF30THCJ1 40-580	Thermo Hanf Combi Jute - saltele - (1,20 m x 0,580 m = 0,69 mp / saltea)	140	93,75	111,56
HF30THCJ1 60-580	Thermo Hanf Combi Jute - saltele - (1,20 m x 0,580 m = 0,69 mp / saltea)	160	106,88	127,18
HF30THCJ1 80-580	Thermo Hanf Combi Jute - saltele - (1,20 m x 0,580 m = 0,69 mp / saltea)	180	120,63	143,54
HF30THCJ2 00-580	Thermo Hanf Combi Jute - saltele - (1,20 m x 0,580 m = 0,69 mp / saltea)	200	133,75	159,16
HF30THCJ2 20-580	Thermo Hanf Combi Jute - saltele - (1,20 m x 0,580 m = 0,69 mp / saltea)	220	147,50	175,53

1,20 m x 0,625 m = 0,75 mp / saltea

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
HF30THCJ0 40-625	Thermo Hanf Combi Jute - saltele - (1,20 m x 0,625 m = 0,75 mp / saltea)	40	29,06	34,58
HF30THCJ0 60-625	Thermo Hanf Combi Jute - saltele - (1,20 m x 0,625 m = 0,75 mp / saltea)	60	43,56	51,84
HF30THCJ0 80-625	Thermo Hanf Combi Jute - saltele - (1,20 m x 0,625 m = 0,75 mp / saltea)	80	58,13	69,17

TERMOIZOLAȚII

Izolație sub parchet, THERMO-HANF® STEP

Material fonoizolant din fibre de cânepă, folosit ca strat de bază pentru pachet flotant, și parchet laminat. Datorită caracteristicilor naturale, contribuie la îmbunătățirea climei, a mediului de viață și protejează materialele lemnoase de fluctuațiile de umiditate.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
HF45THST R03	Thermo-Hanf Step - 3 mm (1,00 x 25,00 m)	3	20,00	23,80
HF45THST R05	Thermo-Hanf Step - 5 mm (1,00 x 25,00 m)	5	29,69	35,33
HF45THST R10	Thermo-Hanf Step - 10 mm (1,00 x 15,00 m)	10	39,38	46,86

Izolație de cânepă la vrac, THERMO-HANF® WOOL

Material izolator din fibre de cânepă pentru rosturi între grinzi și pereți, din jurul ușilor și a ferestrelor etc. S-a dovedit a fi un material extrem de util în prevenirea condensului.

Nr. art.	Denumire produs		P.U. RON fără TVA	P.U. RON cu TVA
	Therno Hanf Vrac 10 kg	0,25 mc	228,56	271,99

Termoizolație din lână, WOOLIN

Lână pentru izolare termică și fonică pentru acoperișuri, pereți interioare și exterioare, tavane și podele sub formă de role sau saltele Un produs unic pe piață, cu proprietăți excelente de termo- și fonoizolare și cu impact pozitiv asupra mediului interior. WOOLIN® este ignifugată, rezistentă față de molii, mușcași și gândaci.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
WR30	Termoizolatii din lana Woolin -role- 30 mm (6 x 0,6 m)	30	25,93	30,85
WR40	Termoizolatii din lana Woolin -role- 40 mm (6 x 0,6 m)	40	34,57	41,13
WR50	Termoizolatii din lana Woolin -role- 50 mm (6 x 0,6 m)	50	43,21	51,42
WR60	Termoizolatii din lana Woolin -role- 60 mm (6 x 0,6 m)	60	51,85	61,70
WR80	Termoizolatii din lana Woolin -role- 80 mm (6 x 0,6 m)	80	69,13	82,27
WS40	Termoizolatii din lana Woolin -saltele- 40 mm (1,2 x 0,6 m)	40	41,68	49,60
WS60	Termoizolatii din lana Woolin -saltele- 60 mm (1,2 x 0,6 m)	60	63,54	75,61
WS80	Termoizolatii din lana Woolin -saltele- 80 mm (1,2 x 0,6 m)	80	82,86	98,60
WS100	Termoizolatii din lana Woolin -saltele- 100 mm (1,2 x 0,6 m)	100	103,70	123,40
WS120	Termoizolatii din lana Woolin -saltele- 120 mm (1,2 x 0,6 m)	120	124,54	148,20
WS140	Termoizolatii din lana Woolin -saltele- 140 mm (1,2 x 0,6 m)	140	144,88	172,40

TERMOIZOLAȚII

Plăci fibrolemnoase, ISOPLAAT

Plăci din lemn, pentru interior (STANDARD NATUR) și exterior (WINDBARRIER), în special pentru panotarea construcțiilor pe structură de lemn, dar nu numai. Oferă un plus de izolație termică și fonică. Concepute și dezvoltate pentru utilizare în condiții Nordice, plăcile de exterior fiind impregnate cu parafină pentru a rezista la cele mai dificile influențe climatice.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
ISON12	Isoplaat Standard natur 1,2 x 2,7 m = 3,24 mp	12	19,50	23,21
ISON25	Isoplaat Standard natur 1,2 x 2,7 m = 3,24 mp	25	34,50	41,06
ISOW12	Isoplaat Windbarrier 1,2 x 2,7 m = 3,24 mp	12	24,50	29,16
ISOW25	Isoplaat Windbarrier 1,2 x 2,7 m = 3,24 mp	25	39,50	47,01

FOLII, ACCESORII TERMOIZOLAȚII

Nr. art.	Denumire produs	mp/rolă	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
10081	Folie bariera de vapori DB+ 0,75 x 100 m = 75 mp	75	11,96	14,23
10082	Folie bariera de vapori DB+ 0,90 x 100 m = 90 mp	90	11,96	14,23
10091	Folie bariera de vapori Intello 1,5x20 m, 30 mp	30	15,87	18,89
10090	Folie bariera de vapori Intello 1,5x50 m, 75 mp	75	15,18	18,06
10093	Folie bariera de vapori Intello plus 1,5x20 m, 30 mp	30	16,79	19,98
10092	Folie bariera de vapori Intello plus 1,5x50 m, 75 mp	75	16,16	19,23
11447	Folie anticondens Solitex Mento 1000- 1,50 x 50 m = 75 mp	75	10,12	12,04
10132	Folie anticondens Solitex Fronta WA 1,50 x 50 m = 75 mp	75	9,78	11,63

Nr. art.	Denumire produs		RON / buc fără TVA	RON / mp cu TVA
1AR02076	Banda adeziva de etansare UniTape 30 m x 6 cm		103,50	123,17
10104	Adeziv de etansare Eco Coll 310 ml (5mm~15m/8mm~6m)		50,03	59,53
1AR02074	Banda adeziva generala pentru interior si exterior Tescon no.1 30 m x 6 cm		127,65	151,90
10106	Adeziv de etansare Orcon F 310 ml (5mm~15m/8mm~6m)		41,00	48,79

TERMOIZOLAȚII FIBROLEMNOASE, GUTEX

Placă fibrolemnoasă pentru acoperișuri, GUTEX Multiplex-top®

Placă omogenă de acoperiș, cu densitate ridicată, tratată la suprafață cu parafină pentru a rezista la ploi și intemperii. Disponibilă cu profile de Nut și Feder

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
	Gutex Multiplex-top®, 22 mm, 2,5 x 0,7 5m = 1,87 mp, N+F	22	39,64	47,17
	Gutex Multiplex-top®, 28 mm, 2,5 x 0,7 5m = 1,87 mp, N+F	25	51,45	61,23
	Gutex Multiplex-top®, 35 mm, 2,5 x 0,7 5m = 1,87 mp, N+F	35	61,16	72,78

Izolație fibrolemnoasă pentru acoperiș, GUTEX Ultratherm®

Placă fibrolemnoasă omogenă de acoperiș, cu capacitate ridicată de izolare termică și stocare a căldurii. Placă cu densitate ridicată și tratată la suprafață cu parafină pentru a rezista la ploi și intemperii. Disponibilă cu profile de Nut și Feder.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
	Gutex Ultratherm®, 50 mm, 1,78 x 0,60 m = 1,06 mp, N+F	50	87,15	103,71
	Gutex Ultratherm®, 60 mm, 1,78 x 0,60 m = 1,06 mp, N+F	60	100,80	119,95
	Gutex Ultratherm®, 80 mm, 1,78 x 0,60 m = 1,06 mp, N+F	80	123,11	146,50
	Gutex Ultratherm®, 100 mm, 1,78 x 0,60 m = 1,06 mp, N+F	100	153,56	182,74
	Gutex Ultratherm®, 120 mm, 1,78 x 0,60 m = 1,06 mp, N+F	120	183,75	218,66
	Gutex Ultratherm®, 140 mm, 1,78 x 0,60 m = 1,06 mp, N+F	140	192,68	229,28
	Gutex Ultratherm®, 160 mm, 1,78 x 0,60 m = 1,06 mp, N+F	160	219,98	261,77

Izolație de injectat din fibre de lemn, GUTEX Thermofibre®

Un material inovator pentru izolații prin suflare în cavități, realizat din lemn. Se potrivește perfect în golurile ce urmează a fi izolate, indiferent de forma lor geometrică.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / kg fără TVA	RON / mp cu TVA
	Gutex Thermofibre®, 15 kg/balot	-	7,50	8,93

Izolație fibrolemnoasă generală, GUTEX Thermosafe-homogen®

Placă fibrolemnoasă omogenă, de uz general, cu capacitate ridicată de izolare termică și stocare a căldurii. Se folosește în special la izolarea acoperișului, peste care se plachează cu Ultratherm® sau Multiplex-top®.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
	Gutex Thermosafe-homogen®, 40 mm, 1,20 x 0,625 m = 0,75 mp	40	42,53	50,60
	Gutex Thermosafe-homogen®, 60 mm, 1,20 x 0,625 m = 0,75 mp	60	62,74	74,66
	Gutex Thermosafe-homogen®, 80 mm, 1,20 x 0,625 m = 0,75 mp	80	83,48	99,34
	Gutex Thermosafe-homogen®, 100 mm, 1,20 x 0,625 m = 0,75 mp	100	103,95	123,70
	Gutex Thermosafe-homogen®, 120 mm, 1,20 x 0,625 m = 0,75 mp	120	124,69	148,38
	Gutex Thermosafe-homogen®, 140 mm, 1,20 x 0,625 m = 0,75 mp	140	148,05	176,18
	Gutex Thermosafe-homogen®, 160 mm, 1,20 x 0,625 m = 0,75 mp	160	168,79	200,86
	Gutex Thermosafe-homogen®, 180 mm, 1,20 x 0,625 m = 0,75 mp	180	189,79	225,85
	Gutex Thermosafe-homogen®, 200 mm, 1,20 x 0,625 m = 0,75 mp	200	211,05	251,15
	Gutex Thermosafe-homogen®, 220 mm, 1,20 x 0,625 m = 0,75 mp	220	232,05	276,14
	Gutex Thermosafe-homogen®, 240 mm, 1,20 x 0,625 m = 0,75 mp	240	253,84	302,07

Izolație fibrolemnoasă flexibilă, GUTEX Thermoflex®

Izolație fibrolemnoasă flexibilă, utilizată pentru izolarea caselor pe structură de lemn, între elementele de structură și izolarea acoperișurilor între căpriori. Potrivită, de asemenea pentru izolarea tavanelor, datorită greutateii reduse.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
	Gutex Thermoflex®, 40 mm, 1,35 x 0,575 m = 0,776 mp	40	30,45	36,24
	Gutex Thermoflex®, 60 mm, 1,35 x 0,575 m = 0,776 mp	60	43,84	52,17
	Gutex Thermoflex®, 80 mm, 1,35 x 0,575 m = 0,776 mp	80	56,18	66,85
	Gutex Thermoflex®, 100 mm, 1,35 x 0,575 m = 0,776 mp	100	68,25	81,22
	Gutex Thermoflex®, 120 mm, 1,35 x 0,575 m = 0,776 mp	120	80,85	96,21
	Gutex Thermoflex®, 140 mm, 1,35 x 0,575 m = 0,776 mp	140	93,71	111,52
	Gutex Thermoflex®, 160 mm, 1,35 x 0,575 m = 0,776 mp	160	107,10	127,45
	Gutex Thermoflex®, 180 mm, 1,35 x 0,575 m = 0,776 mp	180	121,54	144,63
	Gutex Thermoflex®, 200 mm, 1,35 x 0,575 m = 0,776 mp	200	145,95	173,68
	Gutex Thermoflex®, 220 mm, 1,35 x 0,575 m = 0,776 mp	220	156,19	185,86
	Gutex Thermoflex®, 240 mm, 1,35 x 0,575 m = 0,776 mp	240	170,36	202,73

Izolație fibrolemnoasă pentru acoperișuri plane, GUTEX Thermoflat®

Placă izolatoare din fibre de lemn, de înaltă densitate, rezistentă la compresiune, pentru acoperișuri tip terasă în cazul construcțiilor din lemn, beton sau metal.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
	Gutex Thermoflat®, 100 mm, 1,23 x 0,6 m = 0,73 mp	100	143,33	170,56
	Gutex Thermoflat®, 120 mm, 1,23 x 0,6 m = 0,73 mp	120	172,20	204,92
	Gutex Thermoflat®, 140 mm, 1,23 x 0,6 m = 0,73 mp	140	200,81	238,97
	Gutex Thermoflat®, 160 mm, 1,23 x 0,6 m = 0,73 mp	160	229,69	273,33

Izolație fibrolemnoasă pentru fațade ventilate, GUTEX Multitherm®

Placă izolatoare din fibre de lemn, rezistentă la umiditate, pentru fațade ventilate. Se folosește ca strat izolator în spatele plăcii exterioare.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
	Gutex Multitherm®, 40 mm, 1,27 x 0,6 m = 0,76 mp, N+F	40	58,54	69,66
	Gutex Multitherm®, 60 mm, 1,27 x 0,6 m = 0,76 mp, N+F	60	87,41	104,02
	Gutex Multitherm®, 80 mm, 1,27 x 0,6 m = 0,76 mp, N+F	80	105,79	125,89
	Gutex Multitherm®, 100 mm, 1,27 x 0,6 m = 0,76 mp, N+F	100	129,94	154,63
	Gutex Multitherm®, 120 mm, 1,27 x 0,6 m = 0,76 mp, N+F	120	156,98	186,80
	Gutex Multitherm®, 140 mm, 1,27 x 0,6 m = 0,76 mp, N+F	140	164,85	196,17
	Gutex Multitherm®, 160 mm, 1,27 x 0,6 m = 0,76 mp, N+F	160	188,48	224,29

Izolație fibrolemnoasă la nivel de instalații, GUTEX Thermoinstal®

Placă izolatoare din fibre de lemn, rezistentă la presiune, pentru izolarea termică la nivelul instalațiilor.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
	Gutex Thermoinstal®, 50 mm, 1,25 x 0,6 m = 0,75 mp	50	69,56	82,78

Izolarea interioară a pereților exteriori, GUTEX Thermoroom®

Concepută în special pentru izolarea interioară a pereților exteriori. Pentru lucrări unde izolația exterioară nu este posibilă: în special monumente. Absoarbe zgomotele și izolează excelent atât pe timp de iarnă cât și vara, împotriva arșiței de soare. Se fixează cu ajutorul unui adeziv pe suprafețe minerale sau cu șuruburi pe lemn.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
	Gutex Thermoroom®, 20 mm, 1,20 x 0,5 m = 0,60 mp	20	35,70	42,48
	Gutex Thermoroom®, 40 mm, 1,20 x 0,5 m = 0,60 mp	40	60,90	72,47
	Gutex Thermoroom®, 60 mm, 1,20 x 0,5 m = 0,60 mp	60	91,35	108,71
	Gutex Thermoroom®, 80 mm, 1,20 x 0,5 m = 0,60 mp	80	122,06	145,25
	Gutex Thermoroom®, 100 mm, 1,20 x 0,5 m = 0,60 mp	100	152,25	181,18

Izolație fibrolemnoasă pentru pardoseli, GUTEX Thermosafe-wd®

Placă izolatoare din fibre de lemn, monostrat, rezistentă la presiune, potrivită pentru toate tipurile de podele.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
	Gutex Thermosafe-wd®, 20 mm, 1,25 x 0,6 m = 0,75 mp	20	24,94	29,68
	Gutex Thermosafe-wd®, 40 mm, 1,25 x 0,6 m = 0,75 mp	40	48,04	57,16
	Gutex Thermosafe-wd®, 60 mm, 1,25 x 0,6 m = 0,75 mp	60	69,56	82,78
	Gutex Thermosafe-wd®, 80 mm, 1,25 x 0,6 m = 0,75 mp	80	92,93	110,58
	Gutex Thermosafe-wd®, 100 mm, 1,25 x 0,6 m = 0,75 mp	100	116,29	138,38
	Gutex Thermosafe-wd®, 120 mm, 1,25 x 0,6 m = 0,75 mp	120	139,13	165,56
	Gutex Thermosafe-wd®, 140 mm, 1,25 x 0,6 m = 0,75 mp	140	161,96	192,74

Izolație fibrolemnoasă sub podele, GUTEX Thermosafe-nf®

Izolație sub dușumea sau podea, cu lați de montaj din molid, ca suport de prindere pentru podea și care se îmbină perfect cu profilele izolației Thermosafe-nf.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
	Gutex Thermosafe-nf®, 41/40 mm, 1,19 x 0,38 m = 0,45 mp	41/40	60,64	72,16

Lați de montaj pentru GUTEX Thermosafe-nf®

Lați din molid pentru prinderea podelei. Cu profile de N+F pentru îmbinarea perfectă cu izolația GUTEX.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
	Lați de montaj pentru GUTEX Thermosafe-nf®, 7,4 x 200 cm, 2,7 ml/mp			-

Izolație fonică sub podele, GUTEX Thermofloor®

Izolație fibrolemnoasă pentru a absorbi zgomotul de impact. Pentru toate tipurile de podea, inclusiv șapă umedă și uscată.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
	Gutex Thermofloor®, 21/20 mm, 1,20 x 0,60 m = 0,72 mp	21/20	35,44	42,17
	Gutex Thermofloor®, 31/30 mm, 1,20 x 0,60 m = 0,72 mp	31/30	53,03	63,10

Izolație fonică sub parchet laminat, GUTEX Happy Step®

Izolație fibrolemnoasă pentru a absorbi zgomotul de impact. Pentru parchet și parchet laminat.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
	Gutex Happy Step®, 6 mm, 0,59 x 0,86 m = 0,507 mp	6	15,23	18,12

Termoizolație fibrolemnoasă pentru fațade , GUTEX Thermowall -gf®

Termoizolație naturală de înaltă calitate din fibre de lemn, pentru izolarea fațadelor la casele pe structura de lemn. Placă cu o densitate ridicată, care se prinde cu șuruburi la structura casei, după care se tencuiește cu tencuială minerală.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
	Gutex Thermowall -gf®, 40 mm, 1,25 x 2,60 m = 3,25 mp	40	77,44	92,15
	Gutex Thermowall -gf®, 60 mm, 1,25 x 2,60 m = 3,25 mp	60	115,50	137,45
	Gutex Thermowall -gf®, 40 mm, 1,25 x 2,80 m = 3,50 mp	40	77,44	92,15
	Gutex Thermowall -gf®, 60 mm, 1,25 x 2,80 m = 3,50 mp	60	115,50	137,45
	Gutex Thermowall -gf®, 40 mm, 0,60 x 1,30 m = 0,78 mp, N+F	40	77,44	92,15
	Gutex Thermowall -gf®, 60 mm, 0,60 x 1,30 m = 0,78 mp, N+F	60	115,50	137,45

Termoizolație fibrolemnoasă pentru fațade , GUTEX Thermowall®

Termoizolație naturală de înaltă calitate din fibre de lemn, pentru izolarea fațadelor minerale. Placă cu densitate ridicată, care se prinde cu adeziv și dibluri pe fațade, după care se tencuiește cu tencuială minerală. Este rezistentă la șocuri mecanice, absoarbe zgomotele și izolează excelent atât pe timp de iarnă, cât și vara.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
	Gutex Thermowall®, 20 mm, 1,25 x 0,59 m = 0,737 mp	20	38,33	45,61
	Gutex Thermowall®, 40 mm, 1,25 x 0,59 m = 0,737 mp	40	74,29	88,40
	Gutex Thermowall®, 60 mm, 1,25 x 0,59 m = 0,737 mp	60	111,30	132,45
	Gutex Thermowall®, 80 mm, 1,25 x 0,59 m = 0,737 mp	80	149,36	177,74
	Gutex Thermowall®, 100 mm, 0,83 x 0,60 m = 0,498 mp	100	186,38	221,79
	Gutex Thermowall®, 120 mm, 0,83 x 0,60 m = 0,498 mp	120	224,44	267,08
	Gutex Thermowall®, 140 mm, 0,83 x 0,60 m = 0,498 mp	140	261,98	311,75
	Gutex Thermowall®, 160 mm, 0,83 x 0,60 m = 0,498 mp	160	261,98	311,75
	Gutex Thermowall®, 80 mm, 2,60 x 1,25 m = 3,25 mp	80	149,36	177,74
	Gutex Thermowall®, 100 mm, 2,60 x 1,25 m = 3,25 mp	100	186,38	221,79
	Gutex Thermowall®, 120 mm, 2,60 x 1,25 m = 3,25 mp	120	224,44	267,08
	Gutex Thermowall®, 80 mm, 2,80 x 1,25 m = 3,50 mp	80	149,36	177,74
	Gutex Thermowall®, 100 mm, 2,80 x 1,25 m = 3,50 mp	100	186,38	221,79
	Gutex Thermowall®, 120 mm, 2,80 x 1,25 m = 3,50 mp	120	224,44	267,08
	Gutex Thermowall®, 80 mm, 1,30 x 0,60 m = 0,78 mp, N+F	80	149,36	177,74
	Gutex Thermowall®, 100 mm, 1,30 x 0,60 m = 0,78 mp, N+F	100	186,38	221,79
	Gutex Thermowall®, 120 mm, 1,30 x 0,60 m = 0,78 mp, N+F	120	224,44	267,08
	Gutex Thermowall®, 140 mm, 1,30 x 0,60 m = 0,78 mp, N+F	140	261,98	311,75
	Gutex Thermowall®, 160 mm, 1,30 x 0,60 m = 0,78 mp, N+F	160	261,98	311,75